



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области – Кузбассу  
Территориальный отдел в г. Кемерово

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 65002

тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: [kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru) <http://42.rospotrebnadzor.ru>

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

№ 135

г. Кемерово

«28» января 2022 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Кулебакина Ксения Алексеевна

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

в результате рассмотрения акта плановой выездной проверки от «28» января 2022 г. № в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 157 «Детский сад комбинированного вида».

ИНН: 4205016182

ОГРН: 1024200718013

Юридический адрес: 650066, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 86-Б.

Фактический адрес: 650066, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 86-Б.

**УСТАНОВИЛ:**

При проверке соблюдения контролируемым лицом обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены нарушения: ст. 28 ч.1 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.4.СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», таблица 5.54, 6.2, 6.1. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 4.3.3, 4.4.5, 4.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 8.1.2, 4.5. приложения № 9 таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 78, 761, 2789, 2965, 4155 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.9.5, 3.1.1, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 2.11.6, 2.8.1, 2.8.5, 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст.ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о федеральном

государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденном постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100,

## ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения в срок до «10» января 2023 г.

1. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний обеспечить проведение в полном объеме мероприятия по дезинфекции: графики обеззараживания воздуха составить с учетом производительности бактерицидных установок и габаритов помещения; журналы регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок вести с учетом формы указанной в приложении № 3 Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» (указывать габариты помещения, тип, номер и дата акта ввода в эксплуатацию ультрафиолетовой установки), п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Обеспечить проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей 1 раз в год, п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
3. Для работы с тестом иметь столешницу, выполненную из дерева твердых пород, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Для приготовления блюд на пищеблоке иметь кухонную посуду выполненную из нержавеющей стали, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Комплектование групп комбинированной направленности провести с учетом требований п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. Раздевальные групп раннего возраста «Цыплята» и «Ягодка» оборудовать умывальной раковиной, п. 3.1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. Расстановку кроватей в спальнях всех групп обеспечить с учетом соблюдения минимальных разрывов в соответствии с требованиями п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
8. Обеспечить соблюдение нормы площади на одного ребенка в групповых групп «Цыплята», «Ягодка» и «Родничок», таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
9. В туалетных всех групп количество умывальных раковин для детей установить в соответствии с гигиеническими нормативами, таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека

Ответственность за выполнение предписания возложить на: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 157 «Детский сад комбинированного вида».

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить **«11» января 2023 г.** должностному лицу – Кулебакиной Ксении Алексеевне, ведущему специалисту-эксперту территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу в г. Кемерово.

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по адресу: 650002, Кемеровская область- Кузбасс, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20, каб. 336.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист - эксперт

(должность лица,  
выдавшего предписание)

(подпись)

Кулебакина К.А.

(ФИО)



Предписание получено «28» января 2022 г.

(подпись)

(ФИО законного или иного представителя  
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_