

АКТ  
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2023 - 2024 учебного года  
составлен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 157

«Детский сад комбинированного вида», 1968 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование города Кемерово.

(учредитель организации)

650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 86 б

(юридический адрес, физический адрес организации)

и. о. заведующей Плаксина Марина Анатольевна, 57-40-73

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования «О создании комиссии по приёвке образовательных учреждений к новому 2023-2024 учебному году от «10» июля 2023 г. № 556 в период с «24» июля 2023 года по «10» августа 2023 г. комиссией управления образования администрации г. Кемерово в составе:

Председатель комиссии:

Начальник управления образования Н.Ю. Дашковская;

Заместитель председателя:

Заместитель начальника управления Т.Н. Овчинникова;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Директор МБУ «Комбинат питания» О.С.Энграф  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель Кемеровской городской организации общероссийского Профсоюза  
Образования В.Р.Мансуров  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель территориального подразделения Росгвардии М.В. Марьяновская  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-  
педагогической поддержки № 104» К.В. Перевозников  
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждение № 157 «Детский сад комбинированного вида»  
(далее - организация).

## I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 157 «Детский сад комбинированного вида»

(полное наименование образовательной организации)

от «09» июня 2014 года, изменения к Уставу от 27.08.2018 № 1956;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «24» апреля 2011 г. № 42-42-01/214/2008-167, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «24» апреля 2011 г. № 42-42-01/311/2009-178 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «06» ноября 2014 г., серия 42ЛО1, № 0001744, регистрационный номер 14724 Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования кемеровской области, срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «24» января 2020 года оформлен.

Акт обследования и категорирования организации от «15» ноября 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «30» марта 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе на 92 места.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - \_\_\_\_\_, в том числе:  
(всего)

б) текущих ремонтов на 10 объектах, в том числе:

косметический ремонт пищеблока;

(наименование объекта, вид ремонта)

косметический ремонт всех групповых помещений

(наименование объекта, вид ремонта)

косметический ремонт 2х холлов первого этажа;

(наименование объекта, вид ремонта)

ремонт и покраска игрового оборудования на 6 групповых участках;

(наименование объекта, вид ремонта)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

Необходимо выполнить работы:

**- капитальный ремонт асфальтового покрытия дорожного полотна вокруг здания учреждения,**

**- монтаж аварийного освещения,**

**- установка распашных ворот на электроприводе.**

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование; дополнительное образование детей и взрослых;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 90 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – 76 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 – 2023 годов - 28 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 23 человек;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 18 человек 46,15%;

административно-управленческих работников – 4 человека 10,25 %;

учебно-вспомогательных работников – 8 человека 20,5%;

медицинских работников – 1 человек 2,6%;

обслуживающих работников – 8 человек 20,5 %

к) наличие плана работы организации на 2023 -2024 учебный год имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые комнаты			100	+	+	Имеется, удовл.	+	
2.	Кабинет учителя-логопеда			100	+	+	Имеется, удовл.	+	
3.	Кабинет педагога-психолога			100	+	+	Имеется, удовл.	+	
4.	Методический кабинет			100	+	+	Имеется, удовл.	+	
5.	Пищеблок			100	+	+	Имеется, удовл.	+	
6.	Прачечная и др. помещения			100	+	+	Имеется, удовл.	+	
7.	Музыкальный зал			100	+	+	Имеется, удовл.	+	
8.	Кабинет педагога по ИЗО			100	+	+	Имеется, удовл.	+	
9.	Соляная пещера			100	+	+	Имеется, удовл.	+	

б) наличие, характеристика и обеспеченность объектов образовательной сферы:

- учебные мастерские – не имеется

акт-разрешение на проведение занятий в учебных мастерских, от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_;

- компьютерный класс – не имеется

в) наличие, характеристика и обеспеченность объектов культурно-социальной, спортивной сферы:

спортивное сооружение (площадка)– имеется, емкость – 20 человек, техническое состояние – удовлетворительное Санитарным требованиям, требованиям безопасности - соответствует.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

---

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное.

Требования техники безопасности при проведении занятий в физкультурном зале соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

---

тренажерный зал – не имеется,

бассейн – не имеется,

наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное,

акт-разрешение на использование каждой единицы спортивного оборудования (инвернаря) в образовательном процессе от «21» июля 2023г.,

комиссия МАДОУ № 157 «Детский сад комбинированного вида»,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

акт-разрешение на проведение занятий на спортивной площадке, от «21» июля 2023

комиссия МАДОУ № 157 «Детский сад комбинированного вида»,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

акт-разрешение на проведение занятий в спортивном зале, от «21» июля 2023 г.

комиссия МАДОУ № 157 «Детский сад комбинированного вида»,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

акт-разрешение на проведение занятий в тренажерном зале, от

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

---

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет;

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 5 034,02га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются в соответствии с санитарными требованиями.

Основные недостатки: необходимо мягкое, безопасное покрытие земельных участков на групповых территориях.

наличие уличных спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается.

Основные недостатки: недостатков нет.

7. 7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 4 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Ст. медсестра	Сестринское дело	1,5	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «18» февраля 2014 г, № ЛО-42-01-002670, регистрационный номер 0002105;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет ИЗО – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
стоматологический кабинет – имеется (не имеется);  
стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 3  
человека, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

Количество рециркуляторов - 19 шт.

Количество бесконтактных термометров 8, из них: 8 ручных

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых в МБУ  
«Комбинат питания управления образования администрации г. Кемерово»  
Агентский договор № А 157/23 от 09.01.2023г .

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

акты допуска к эксплуатации оформлены .

Требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования  
имеется:

- пароконвектомата на пищеблок (Предписание Роспотребнадзора № 218 от  
05.06.2023г.

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и  
технологических цехов и участков соответствует нормативным требованиям.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность столовой посудой достаточное;

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников имеется.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

ж) примерное цикличное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

з) питьевой режим обучающихся организован.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется , № 18 Д от 09.01.2023г. ГБУЗ «Дезинфекционная станция»

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий -     человек,     % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства	Марка транспортного средства	Год выпуска	Техническое состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное, подлежит списанию)	Соответствие требованиям «Автобусы для перевозки детей» (соответствует/не соответствует)	Место стоянки (гараж, бокс, на улице)	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов)

не имеется,

(имеется, не имеется)

помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не  
имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, количество - \_\_\_\_\_ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены :

(выполнены, не выполнены)

а) физическая охрана объектов организации осуществляется: в дневное время сотрудником ЧОП "Стражник", в составе 1 сотрудника, в ночное время сторожами в составе 3 человек.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками общества с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Стражник» в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Договор автономного учреждения на оказание услуг по охране объекта № 15 от 01.06.2023, Лицензия ЧО № 044617 от 16.12.19г.

б) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы:

- 6 наружных камеры;
- 10 внутренних камеры;
- архиватор записи 30 суток.

в) оснащение системой охранной сигнализации с выводом на пульт централизованного наблюдения Росгвардии - имеется, МВД (частной охранной организацией) или локальная охранная сигнализация с выводом на пост охраны не оборудованы;

г) прямая связь с Росгвардией, МВД (частной охранной организацией) организована с использованием кнопки экстренного вызова: договор № 558 от 09.01.2023 г. ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области- Кузбассу»;

д) наличие системы контроля управления доступом: имеется, электромагнитный замок на калитке и на двери центрального входа установлена система «Гранит – 4»;

е) территория организации ограждена полностью

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

ж) наличие паспорта безопасности согласно ПП РФ от 02.08.2019 № 1006: имеется;

з) оснащение объектов стационарными или ручными металлоискателями: оснащено;

и) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при угрозе совершения террористического акта (СОУЭ УСТА), позволяющей обеспечивать трансляцию речевых сообщений, передаваемых персоналом через микрофон, либо автоматическое воспроизведение предварительно записанных речевых сообщений с информацией о характере опасности, путях безопасной эвакуации, иных действиях, направленных на обеспечение безопасности людей:

Блок приемно-контрольный охранно-пожарный «Соната – К - 120М» Оповещатели «Астра-10» размещены во всех помещениях детского сада, глухие зоны отсутствуют. 20.07.2022г.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствуют нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверялось состояние пожарной безопасности в 2022 году Акт проверки № 522/1 от 25.08.2021г (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки - 2 предписания, за период 2022 года все предписания выполнены;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) оснащение МАДОУ № 157 «Детский сад комбинированного вида» системой пожарной сигнализации, оповещения управления эвакуацией людей при пожаре объекты организации (АПС и СОУЭ) оснащено.

(оснащено, не оснащено)

Наличие проектной документации \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

Дата ввода в эксплуатацию пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре 2008 г. (АПС) и 2022 г. (СОУЭ).

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

Акт последней проверки работоспособности пожарной сигнализации 25.07.2023 г.

г) система автоматизированной передачи извещений о пожаре в пожарную часть обеспечивает АУПОС «Мираж GSM-M8-03», с круглосуточным режимом работы обеспечивающая автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре в «Единую дежурную - диспетчерскую службу». (Пожарная часть № 1)

(обеспечивает, не обеспечивает, указать пожарную часть)

д) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

е) принятые меры противопожарной защиты и эвакуации обеспечивают защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивают беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 73/06.23 от «16» июня 2023 года, выданного ООО «Сибэнергоаудит» - соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние неудовлетворительное, требуется частичная замена отопительных приборов.

Гидравлические испытания теплового узла управления проведены, АКТ от 25.07.2023г.

Промывка системы отопления проведена 21.07.2023,

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет вытяжной и естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно (ОАО «СКЭК», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания»).

15.1. Наличие приборов учета водоснабжения имеется, исправные.

16. Водоотведение \_\_\_\_\_.

## 17. Электроснабжение

17.1 Наличие приборов учета электроснабжения имеется, исправный.

(имеется, не имеется, исправный, не исправный)

18. Газоснабжение образовательной организации \_\_\_\_\_.

(централизованное, собственное)

18.1 Наличие приборов учета газоснабжения \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется, исправный, не исправный)

19. Наличие контейнера для сбора отработанных батареек нет

## II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 157  
«Детский сад комбинированного вида»

(полное наименование организации)

к новому 2023-2024 учебному году, готова с замечаниями надзорных органов.  
(готова, не готова, готова с замечаниями надзорного органа, указать надзорный орган)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

- нарушена целостность асфальтового покрытия дорожного полотна вокруг здания учреждения,
- необходим монтаж аварийного освещения,
- установка распашных ворот на электроприводе,
- установка пароконвектомата на пищеблоке.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
(роспись) Н.Ю. Дашковская  
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя: \_\_\_\_\_  
(роспись) Т.Н. Овчинникова  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ (роспись) О.С. Энграф  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (роспись) В.Р. Мансуров  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (роспись) М.В. Марьяновская  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (роспись) К.В. Семенович  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (роспись) \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Н.Ю. Дашковская  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя:

\_\_\_\_\_ Т.Н. Овчинникова  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ О.С.Энграф  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ В.Р.Мансуров  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ М.В. Марьяновская  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (роспись) (инициалы, фамилия)